



## VORTICE® VARIO I

Ventilatoare axiale incastabile



*Imbunatateste calitatea aerului pe care il respiram zilnic in medii domestice sau comerciale: locuinte, magazine, cafenele, sali de sport, restaurante, birouri, scoli si multe altele....*

- Modele cu diametre cuprinse intre 150 si 300, long life si automate
- Incastabile
- Carcasa realizata din plastic ABS rezistent la socuri si UV
- Componente de structura din ABS rezistente UV si componente interne din polimer sintetic rezistente la soc
- Ventilatoarele Vario sunt proiectate cu grija pentru un impact minor asupra mediului inconjurator folosind materiale reciclabile si urmarind modelul "Proiectat pentru dezasamblare" pentru o dispunere friendly a componentelor.
- Rotor cu eficienta ridicata
- Emisie sunet extrem de scazuta
- Model pentru instalare pe sticla/panou/perete.
- Instalare in tavan sau perete
- Protectie: IPX4.
- Clasa de izolatie: II □

Design: F.Trabucco & Associates




### DATE TEHNICE

Model	Cod	V - 50/60 Hz	W	A	RPM	Debit maxim		Lp dB(A) 3m	Temp Max °C
						m³/h	l/s		
VORTICE 150/6" ARI	12613	220 - 240	25	0.11	1330** 1880*	220** 130*	61.1** 36.1*	38.2	50
VORTICE 150/6" ARI LLS	12616		35	0.17	2080** 2460*	350** 200*	97.2** 55.6*	49.1	50
VORTICE 230/9" ARI	12453		26	0.13	810** 1080*	450** 300*	125** 83.3*	35.7	50
VORTICE 230/9" ARI LLS	12456		35 (50Hz) 40 (60Hz)	0.19	1160** 1260*	680** 350*	188.9** 97.2*	45.3	50
VORTICE 300/12" ARI	12413		45	0.21	850** 1150*	1200** 850*	333.3** 236.1*	40.7	50 (50Hz) 40 (60Hz)
VORTICE 300/12" ARI LLS	12416		75 (50Hz) 90 (60Hz)	0.41	1230** 1310*	1750** 1000*	486.1** 277.7*	53.5	

\* Evacuare; \*\*Introducere

## DIMENSIUNI



Model	A	B	C	D	E min/max	Diam $\emptyset$ gaura	Kg
VORTICE 150/6" ARI	300	9.5	10.5	135	260÷265	2.52	2.07
VORTICE 230/9" ARI	400	10	11	180	335÷340	3.88	3.45
VORTICE 300/12" ARI	495	10.5	11.5	210	435÷440	7.2	6.13

Dimensiuni (mm)

### INSTALARE RAPIDA SI USOARA

Intreaga gama este fabricata pentru a corespunde inaltei tehnologii si pentru a oferi o instalare usoara. Avand acest concept la baza toate procedurile de instalare sunt simplificate astfel incat veti economisi timp si de bani.

### FLEXIBILITATE RIDICATA

Ventilatoarele Vortice Vario sunt proiectate pentru a oferi o flexibilitate ridicata si variante multiple de aplicare pentru a satisface chiar si cele mai pretentioase cerinte.




## ACCESORII PRODUSE


Model	Cod	Produs
		VORTICE 150/6" AR cod 12612
		VORTICE 150/6" AR LL S cod 12615
		VORTICE 230/9" AR cod 12452
		VORTICE 230/9" AR LL S cod 12455
		VARIO 300/12" AR cod 12412
		VORTICE 300/12" AR LL S cod 12415
	12943	CR5 Controller cu 5 trepte de viteza cu functie de reversibilitate
	12941	CR5N Controller in 5 trepte de viteza cu functie de reversibilitate si functie de ventilatie naturala
	12944	CREN Controller electronic de viteza cu functie de reversibilitate si functie de ventilatie naturala
	12998	C PIR Sensor pentru prezenta
	12993	C SMOKE Sensor pentru fum
	12992	C TEMP Sensor pentru temperatura
	12999	C TIMER Temporizator

CURBE DE PERFORMANTA


VORTICE 150/6" ARI cod 12613




VORTICE 150/6" ARI LL S cod 12616




VORTICE 230/9" ARI cod 12453



VORTICE 230/9" ARI LL S cod 12456



VORTICE 300/12" ARI cod 12413



VORTICE 300/12" ARI LL S cod 12416

